




HB LEDS

**NUEVOS PRODUCTOS
TIRA FLEXIBLE**

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-1600-XX-IP20-ECO




 LED	8W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 8mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR


Cantidad de LEDs: 1600 (320LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-2400-XX-IP20-ECO



 LED	11W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 8mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR


Cantidad de LEDs: 2400 (480LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-1600-XX-IP20



 8W Watts * Metro	 COB Tipo de LED	
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 8mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR


Cantidad de LEDs: 1600 (320LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 101lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-2400-XX-IP20




 11W Watts * Metro	 COB Tipo de LED	
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 8mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR


Cantidad de LEDs: 2400 (480LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-2640-XX-IP20



 14W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20
 Rollo 5 Metros	 24V CD
 LED EPISTAR	


Cantidad de LEDs: 2640 (528LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-I 920-XX-IP20



 10W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20
 Rollo 5 Metros	 24V CD
 LED EPISTAR	


Cantidad de LEDs: 1920 (384LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-1800-PIX-XX-IP20



 12W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20
 Rollo 5 Metros	 24V CD
	 PCB 10mm
	 LED EPISTAR


Cantidad de LEDs: 1800 (360LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 100lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-3600-PIX-RGB-IP20



 21W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20
 Rollo 5 Metros	 24V CD
	 PCB 12mm
	 LED EPISTAR


Cantidad de LEDs: 3600 (720LED/M)
Lúmenes por Watt: Rojo: 8lm, Verde: 56lm, Azul: 10lm
Colores disponibles: RGB
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-3000-XX-IP20



 LED	24W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 12mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR


Cantidad de LEDs: 3000 (600LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 78lm, BN: 89lm, BF: 87lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-2400-XX-IP20-4MM




 LED	6W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 4mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR


Cantidad de LEDs: 2400 (480LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB




Modelo: TFL-COB-2400-XX-IP20-CL




Cantidad de LEDs: 2400 (480LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-3000-XX-IP20-CL



Cantidad de LEDs: 3000 (600LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.


Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



 7W+7W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20
 Rollo 5 Metros	 24V CD
 LED EPISTAR	

Modelo: TFL-COB-3040-BC+BF-IP20



Cantidad de LEDs: 3040 (608LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BF: 100m
Colores disponibles: 2700K+6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.


Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



 24W Watts * Metro	 2835 Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20
 Rollo 5 Metros	 24V CD
 LED EPISTAR	

Modelo: TFL-2835-I 200-BC+BF-IP20




Cantidad de LEDs: 1 200 (240LED/M)
Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BF: 95m
Colores disponibles: 2700K+6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED BC+BF



Modelo: TFL-3838-600-BC+BF-IP20



	14.4W Watts * Metro	 3838 Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 8mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR


Cantidad de LEDs: 600 (120LED/M)
Flujo Luminoso: BC: 576lm, BF: 720lm
Colores disponibles: 2700K+6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED BC+BF



Modelo: TFL-3838-700-BC+BF-IP20



	14.4W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 8mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR

Cantidad de LEDs: 700 (140LED/M)
Flujo Luminoso: BC: 648lm, BF: 792lm
Colores disponibles: 2700K+6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.


Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED



	14.4W Watts * Metro	 2835 Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 10mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR

Modelo: TFL-2835-800-XX-IP20-AE



Cantidad de LEDs: 800 (160LED/M)
Lúmenes/Watt: BC: 115lm, BN: 132 BF: 134lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K, 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.


Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED



	19.2W Watts * Metro	 2835 Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 10mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR


Modelo: TFL-2835-1200-XX-IP20-AE



Cantidad de LEDs: 1200 (240LED/M)
Lúmenes/Watt: BC: 113lm, BN: 129 BF: 131lm
Colores disponibles: 2700K, 4000K, 6000K
Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

Código: TFL-COB-50M-BC/BN/BF-127



Power Plug




Fix Clips



Middle Connector



End Cap



Plastic Channel



10W
Watts * Metro




COB
Tipo de LED



180°
ángulo de apertura



IP 67




13x6.5mm



Rollo 50 Metros



110V CA



LED
EPISTAR

Cantidad de LEDs : 360 LED/M

Corte Cada: 0.5M

Colores disponibles : 3000K, 4000K y 6500K

Horas de Vida: 35000hrs


Nota: Esta tira No requiere fuente de poder externa.

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



	15W Watts * Metro	 COB Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 10mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR

Modelo: TFL-COB-4200-RGB-IP20



Cantidad de LEDs :4200 (840LED/M)

Colores disponibles : RGB

Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.


Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED



	19.2 Watts * Metro	 2835 Tipo de LED
 180° ángulo de apertura	 IP 20	 PCB 12mm
 Rollo 5 Metros	 24V CD	 LED EPISTAR

Modelo: TFL-2835-600-BN-IP20-RA98



Cantidad de LEDs :600 (120LED/M)


Lúmenes por Watt : BN: 85lm

Colores disponibles : 4000K


Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-2640-XX-IP20



14W
Watts * Metro




COB
Tipo de LED



180°
ángulo de apertura



IP 20




PCB
10mm



Rollo 5 Metros



24V CD



LED
EPISTAR

Cantidad de LEDs :2640 (528LED/M)

Lúmenes por Watt : BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm


Colores disponibles : 2700K, 4000K y 6000K

Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

TIRA FLEXIBLE DE LED COB



Modelo: TFL-COB-5760-XX-IP20-ECO-15M




Cantidad de LEDs: 5760 (384LED/M)
 Lúmenes por Watt: BC: 80lm, BN: 100lm, BF: 99lm
 Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
 Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida

TIRA FLEXIBLE DE LED



Modelo: TFL-2835-2100-XX-IP20-15M



Cantidad de LEDs: 2100 (140LED/M)
 Lúmenes por Watt: BC: 120lm, BN: 140lm, BF: 139lm
 Colores disponibles: 2700K, 4000K y 6000K
 Corte de la Tira: Cortar en la marca de tijeras.

Nota: Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida