




NUEVOS
PERFIL
ALUMINIO

Código: PA-IOI

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 5mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Gris

Accesorios



Código: PA-IOI-A

Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 5mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Gris


Accesorios



Plata



Dimensiones y Montaje




Código: PA-IOIO-M

Plata




Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-IOIO-A

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 5mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata

Accesorios



Plata

Dimensiones y Montaje




Código: PA-IOIO-M-NE


Negro



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color negro 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Negro

Accesorios



Código: PA-IOIO-A-NE

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color negro 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Negro

Accesorios




Negro

Dimensiones y Montaje




Código: PA-IO4

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 5mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-II2

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 12mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata

Accesorios



Plata

Dimensiones y Montaje




Código: PA-2050

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 5mm
- Capacidad Térmica: 20W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-206

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 10mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata

Accesorios



Plata

Dimensiones y Montaje




Código: PA-207

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 10mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-120I


Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 12mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata

Accesorios



Dimensiones y Montaje




Código: PA-I202

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 12mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-I20I-NE

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color negro 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Negro

Accesorios



Negro

Dimensiones y Montaje




Código: PA-I202-NE


Negro



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio Esquinero 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-40I-M

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 20mm
- Capacidad Térmica: 25W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata

Accesorios




Plata

Dimensiones y Montaje




Código: PA-I203

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio Esquinero 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 12mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-I203-NE

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Negro

Accesorios



Negro

Dimensiones y Montaje




Código: PA-I204-M

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio Esquinero 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 12mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-I204-A

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 12mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata

Accesorios



Plata

Dimensiones y Montaje




Código: PA-I204-M-NE


Negro



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio Esquinero 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Negro

Accesorios



Código: PA-I204-A-NE

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Negro

Accesorios




Negro

Dimensiones y Montaje




Código: PA-08

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio Esquinero 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-10

Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 8mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata


Accesorios



Plata



Dimensiones y Montaje




Código: PA-13

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio Esquinero 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 12mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-20

Características Generales del Producto


- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 20mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata

Accesorios



Plata

Dimensiones y Montaje




Código: PA-1806

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio Esquinero 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 14mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-1913


Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 15mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata

Accesorios



Dimensiones y Montaje




Código: PA-2010-M

Plata



Dimensiones y Montaje



Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio Esquinero 200cm
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 16mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Color Plata

Accesorios



Código: PA-2010-A

Características Generales del Producto

- Perfil de Aluminio 200cm con ceja
- Difusor de policarbonato plano en color mate 200cm
- Tapas laterales de polipropileno (1 par)
- Grapas de Fijación Acero Galvanizado (2pza)
- IP20 Uso Interior
- Temp. de Operación: -30 ~ 100°C
- Compatibilidad: tira LED hasta 16mm
- Capacidad Térmica: 18W/Mt
- Material Aluminio Anodizado 6063 -T5
- Montaje Empotrado en superficie
- Colo Plata

Accesorios



Plata

Dimensiones y Montaje

